

ADOPT - NEWS 38

17.02.2006

Inhalt

- Aktuelle Angebote, neu auf Lager 3
- Sonderangebote Reflowöfen und Kleberaushärteöfen 4
- Sonderangebote flexible SMT Bestücker Mimot 8
- Sonderangebote mid-range SMT Bestücker Siplace 80 S-15 / F-3 9
- Antwortseite 10

Messen und Termine

Unsere nächste größere Messebeteiligung wird zur SMT 2006 vom 30.5. bis 1.6. in Nürnberg sein. Davor werden wir wieder eine umfangreichere ADOPT-News per email und per Post versenden.

Allgemeines Angebotspektrum

Der meiste Platz in dieser News wird für Sonderverkäufe verwendet, wir müssen Platz schaffen für weitere Einkäufe. Unser Standardgeschäft läuft aber natürlich normal weiter, hier ein Ausschnitt unserer lagernden Maschinen und Zubehör:

SMT Bestückung

mehr als 100 Maschinen lagernd, plus viele Feedertische, Feeder, Zubehör, Ersatzteile

flexible Bestücker für Musterbau und Kleinserien

- Daum Place-It
- Dima Optima
- Europlacer EP 928
- Mimot MP 1260
- Philips CSM 84, CSM 84 VZ
- Quad QSA 30A, 4C MK2, 4C-136, 3C-68
- Siemens MS-102, HS-180, SP-120

Fine Pitch Bestücker


- Fuji QP-341E MM, IP-2, IP-1
- Philips Eclipse
- Universal GSM 1, GSM 2

Mid-Range Bestücker für häufigen Produktwechsel

- Assembleon Topaz Xi
- Juki / Zevatech KE 2060, KE 2050, KE 760, KE 750, KE 740, KE 730
- Siemens Siplace 80 S-20, F-5, S-15, F-3, WPW

Chip Shooter

- Fuji CP4-3E, CP3, CP2
- Philips FCM 2, FCM 1
- Philips Comet



Leiterplatten Handling

- Magazinstationen, Abstapler, Transportbänder, Inspektionsbänder, Drehstationen, Sondergeräte. Über 350 Stück lagernd.



Schablonendrucker halbautomatisch und automatisch

- DEK, Ekra, MPM und andere



Wellenlötanlagen



Reflowöfen siehe Seiten 4 bis 7

In-Circuit Tester und AOI



Bestücker und Bauteilvorbereitungs-Geräte für bedrahtete Bauteile



ADOPT Gebrauchtgerätebörse

>6000m² Lagerfläche

>1000 Maschinen lagernd

>250,000 Ersatzteile und **Feeder** lagernd

Untersbergstrasse 1
A-5082 Grödig bei Salzburg

Email: info@AdoptSMT.com
Homepage: www.AdoptSMT.com

Telefon : +43 - 6246 - 72440
Telefax : +43 - 6246 - 72550

Aktuelle Angebote, neu auf Lager

Wir haben bereits den Kauf der folgenden Juki Linie fixiert, die Linie läuft beim Kunden noch bis Woche 10/2006 und ist in Woche 12/2006 verfügbar.

Juki SMD-Linie installiert 2004 bestehend aus:

- Ref. 12869 Juki KE 2050 Bj. 2003




- Ref. 12870 Juki KE 2060 Bj. 2003




- Ref. 12871 MTC-TR2 Traywechsler für KE 2060, Bj. 2002

- Linienrechner

- Ref. 12709 Electrovert Econopak Bj. 2001, kommt in Woche 8/2006 auf Lager



- Ref. 12823 und 12824 Rommel Magazinstationen Linienanfang und Linienende für je 2 Magazine



- Ref. 12710 Electrovert Omniflo 7 Bj. 1999, kommt in Woche 8/2006 auf Lager



- Ref. 12540 Seho 2140 F Stickstoff-Wellenlötanlage Bj. 1999



Reflowöfen und Kleberaushärteöfen

Wir haben über 50 Stück Reflowöfen und Kleberaushärteöfen auf Lager, diese belegen natürlich sehr viel Platz in unseren Hallen. Um Platz für neu angekaufte Maschinen zu schaffen bieten wir viele unserer Öfen zu Sonderpreisen an.




Rehm SMS-N2-V4-3000/80-400 Ref. 10851

Projekt Nr. 446, Bj. 01/1999. Heizzonenlänge 3m, Stifkettentransport mit Mittenerstützung, Breitenverstellung 80 bis 400mm, Breitenverstellung jeweils elektrisch; Gesamtlänge 6m, Kühlwasser Anschluß notwendig
Zustand: überholt, dafür Transportsystem ausgebaut, komplett gereinigt, Transportsystem wieder eingebaut und eingemessen. Mit Stickstoff auf Einhaltung des Restsauerstoffwertes überprüft. Bleifrei Profil, **Sonderpreis EUR 35.000,-**



Rehm SMS-N2-V4 3000/70-400 Ref. 12571

Projekt Nr. 412, Bj. 09/1998. Heizzonenlänge 3m, Stifkettentransport mit Mittenerstützung, Breitenverstellung 70 bis 400mm, Breitenverstellung jeweils programmgesteuert; Gesamtlänge 6m, Kühlwasser Anschluß notwendig; Zustand: überprüft, lauffähig. Bleifrei Profil, **Sonderpreis EUR 14.000,-**



Weitere Rehm Reflowöfen auf Lager,

„wie gesehen“ verfügbar **ab EUR 4.000,-**
„überprüft“ verfügbar **ab EUR 12.000,-**
bzw. auch überholt verfügbar:

- SMS-N2-V4-3000/80-360 Bj. 07/1996, Projekt Nr. 166, Ref. 10254
- SMS-V4-3000/80-400 Bj. 07/1998, Projekt Nr. 428, Ref. 11101
- SMS-N2-V4-3000/80-400 Bj. 01/1998, Projekt Nr. 323, Ref. 11233

- SMS-N2-V4-3000/80-360 Bj. 01/1998, Projekt Nr. 167, Ref. 12155
- SMS-N2-V4-3000/50-400 Bj. 04/1998, Projekt Nr. 360, Ref. 12295
- SMS-N2-V4-3000/80-400 Bj. 12/1998, Projekt Nr. 387, Ref. 12572, integriertes Kühlgerät, kein Wasseranschluß notwendig!


Zusätzlich 3 Stück Rehm SMS N2 V4 3000 Reflowöfen Bj. 1998 ab Werk Kunden in Deutschland verfügbar, **ab EUR 4.000,-**

SMT Quattropeak 3, Bj. 1997, Masch.Nr. 1303-313-0897, Ref. 5954

Heizzonenlänge 3m, Stifkettentransport mit Mittenunterstützung, Breitenverstellung 60 bis 460mm, Breitenverstellung elektrisch

Gesamtlänge 6150mm, Anschluß 41 kW, Verbrauch in Betrieb laut Hersteller 7 kW, kein Kühlwasser notwendig

Zustand: überholt, dafür Transportsystem ausgebaut, komplett gereinigt, Transportsystem wieder eingebaut und eingemessen. Bleifrei Profil, **Sonderpreis EUR 28.000,-**



Weitere Quattropeak Öfen auf Lager, verfügbar "wie gesehen" **ab EUR 4.000,-** bzw. überprüft oder überholt verfügbar.

SMT Quattropeak C 3.0 N2 Bj. 2000, Masch. Nr. 1337-111-0800, Ref. 11860

Stifkettentransport mit Mittenunterstützung, Breite 60 bis 460mm

Gesamtlänge 6m, Heizzonenlänge 3m, Zusatzkühlzonen War in Musterbau, daher auch "ohne Überholung" sehr guter Zustand!

Preis in überprüfem Zustand **EUR 18.000,-**

SMT Quattropeak 3 Bj. 1997 Ref. 12814,

Neu auf Lager



SMT Quattropeak 3 (Gehäuse) bzw. Quattropeak 2 (Heizzonen) Bj. 04/1998, Masch.Nr. 1303-333-0498, Ref. 11132

Kombi-Transport Stifkette mit Mittenunterstützung bis 270mm und daneben ein 200mm breites Gitterband, Länge 6,1m, Anschluß 27 kW

SMT IR Öfen **ab EUR 1.000,-:**

- Siemens Reflow, OEM: SMT 460-8E K Bj. 1992, Masch.Nr. 1302-112-01.92
- SMT 300-4.0 Bj. 1994, Ref. 12723

SMT 300-3.0-N2, Bj. 12/1995, Ref. 6456

Heizzonenlänge 2,5m, Stifkettentransport mit Mittenunterstützung 60 bis 300mm

Gesamtlänge 5406mm, Anschluß 29,5 kW

Zustand: überholt, dafür Transportsystem ausgebaut, komplett gereinigt, Transportsystem wieder eingebaut und eingemessen. Bleifrei Profil:


Bitte beachten Sie, daß bleifrei gelötet werden kann, dafür aber auch die letzte Vorheizzone auf Peak-Temperatur hochgedreht werden muß.

Sonderpreis EUR 15.000,-



SMT 400-3.0-N2, Bj. 12/1994, Ref. 8197

Heizzonenlänge 2,5m, Stifkettentransport mit Mittenunterstützung 50 bis 400mm; Gesamtlänge 5500mm, Anschluß 30 kW; Zustand: überprüft, lauffähig. Bleifrei Profil; **Sonderpreis EUR 12.000,-**



Weitere SMT Öfen dieser Generation mit Vollkonvektion auf Lager,

verfügbar "wie gesehen" **ab EUR 2.000,-**

Überprüft oder Überholt verfügbar **auf Anfrage**

- SMT 400-1.6C Bj. 1997, Masch.Nr. 1305-345, Ref. 9694, Gesamtlänge 3200mm, Anschluß 17 kW
- SMT 400-4.0-N2 Bj. 11/1994, Masch-Nr. 1303-168-1194, Ref. 11016
- SMT 400-2.4C Bj. 1996, Masch.Nr. 1305-300, Ref. 11650, Gesamtlänge 4m
- SMT 300-3.0 Bj. 02/1997, Masch.Nr. 1303-255-0297, Ref. 11706
- SMT 400C Bj. 1999, Masch.Nr. 1302-441, Ref. 12076, Gesamtlänge 3,1m, Anschluß 16,6 kW
- SMT 400-2.4C-N2 Bj. 04/1997, Masch.Nr. 1305-336-0497, Ref. 12152
- SMT 300-2.4C Bj. 12/1996, Masch.Nr. 1305-329-1296, Ref. 12408
- SMT 300C Bj. 1996 mit Gitterbandtransport, Masch.Nr. 1302-301, Ref. 12813

Reflowöfen weitere Hersteller, wenn nicht anders angegeben mit Stifkettentransport L->R, ca. der Größe nach sortiert:

- SEF 544.01 Schubladen-Reflowofen Infrarot
- Essemtec RO 180E, Bj. 1998, Ref. 10973, Infrarot/Konvektion, Tischgerät 1100mm lang
- SEF 544.20 Bj. 1994, Ref. 9832, Infrarot Tischgerät mit Gitterband 2000mm lang
- SEF 540.02 Bj. 1987, Ref. 12442, Teflonbandtransport 2000mm lang
- Ersa Hotflow 3 Bj. 1997, Ref. 11713, Gesamtlänge 2800mm
- Dima Scirocco SMRO-4000 Bj. 1996 mit Gitterband, Ref. 11434, Gesamtlänge 3500mm
- Dima Scirocco SMRO-4000 Bj. 1998 mit Stifkettentransport und Gitterband, Ref. 10530, Gesamtlänge 3750mm
- Ersa Hotflow 5 N2 Bj. 1998 mit Gitterband und Doppelspur-Stifkettentransport, Ref. 10978, Gesamtlänge 3600mm
- Ersa Hotflow 5 Bj. 1998, Ref. 12645, Gesamtlänge 3650mm
- Soltec Quantis I Bj. 1998, Ref. 11738, Gesamtlänge 4000mm
- lemme IRCON 16 Bj. 1995 mit Stifkettentransport und Gitterband, Ref. 12528, Gesamtlänge 4400mm
- Ersa Hotflow 7 Bj. 1997, Ref. 11422, Gesamtlänge 4000mm
- Ersa Hotflow 7 Bj. 2000, Ref. 12531, Gesamtlänge 4095mm
- Ersa Hotflow 7 Bj. 1999, Ref. 11777, Gesamtlänge 4520mm
- Soltec Quantis Pro II Bj. 2000, Ref. 11794, Gesamtlänge 4800mm, N2 Ausstattung
- Quad QRS VII Bj. 1999, Ref. 12036, Gesamtlänge 4900mm
- Electrovert OmniFlo 7 Bj. 1999, Ref. 12710, kommt auf Lager KW 8/2006
- Heraeus Inertflow FCI-V-35 Bj. 1997, Ref. 11297, Gesamtlänge 6400mm
- Systronic HTDC SYS-435 Bj. 1998, Ref. 10538, Gesamtlänge 6400mm, N2 Ausstattung
- Systronic HTDC SYS-435 Bj. 1998, Ref. 10539, Gesamtlänge 6400mm, N2 Ausstattung, durch Transportschaden Haube beschädigt, „as is“ sehr günstig abzugeben!



Kleberaushärteöfen


- Heraeus CM-V24-IR-T25-PC Bj. 1994, Ref. 10725, Gesamtlänge 3850mm
- Systronic SYS 800-3000 Bj. 1997, Ref. 10794, 800mm Gitterband, für 6 Spuren 4" nutzbar, Gesamtlänge 4500mm
- Rehm RDS 2500/50-400 Bj. 2001, Ref. 11221, Gesamtlänge 4800mm
- Rehm RDS 2000-800W Bj. 1997, Ref. 12492, 800mm Band, Gesamtlänge 5200mm
- Rehm RDS 2000-800W Bj. 1997, Ref. 12493, 800mm Band, Gesamtlänge 5200mm
- Heraeus CM-72-250-141 Bj. 2000, Ref. 10719, 7200mm Heizzone, Gesamtlänge 9300mm
- Heraeus FCD-V 72 Bj. 1999, Ref. 11913, 7200mm Heizzone, Gesamtlänge 9300mm
- Heraeus FCD-V 72 Bj. 1999, Ref. 11914, 7200mm Heizzone, Gesamtlänge 9300mm



Mimot flexible Bestückungsautomaten



Der Mimot Bestückungsautomat MP 1260 ist ideal für kleine bis mittlere Stückzahlen mit häufigem Loswechsel. Die Feeder sind kodiert und können selbst bei laufender Maschine gewechselt werden. Das Transportsystem wird erst am Aufstellort mit der Grundmaschine verbunden, somit kann die Maschine auch durch schmale Türen transportiert werden.




Komplettsystem Bestückungsautomat mit 40 Stück Feedern **Sonderpreise ab EUR 18.000,-**

- Mimot MP 1260 Bj. 11/2001, 2 Bestückköpfe mit je 3 Nadeln, Ref. 11237
- Mimot MP 1260 Bj. 10/2001, 2 Bestückköpfe mit je 3 Nadeln, Ref. 11235
- Mimot MP 1260 Bj. 05/2000, 2 Bestückköpfe mit je 5 Nadeln, Ref. 9851
- Mimot MP 1260 Bj. 10/1998, 2 Bestückköpfe mit je 3 Nadeln, mit Tray-Halter, Ref. 11234
- Mimot MP 1260 Bj. 10/1997, 2 Bestückköpfe mit je 3 Nadeln, Ref. 11232
- Mimot MP 1260 Bj. 03/1996, 2 Bestückköpfe mit je 5 Nadeln, Dispenskopf, Optikwechsler, BGA Option, Ref. 9308
- Mimot MP 1260 Bj. 07/1994, 2 Bestückköpfe mit je 5 Nadeln, Optikwechsler, BGA Option, Ref. 9078
- Mimot MP 1260 Bj. 1994, werksüberholt und aufgerüstet 07/1999, 2 Bestückköpfe mit je 1 Nadel, Optikwechsler, Ref. 8227

Siplace 80 S-15 / F-3 Mid-Range SMT Bestücker

Bisher haben wir diese Maschinen ausschließlich überholt angeboten. Aufgrund der höheren Verfügbarkeit bieten wir diese Maschinen nun auch "wie gesehen" oder "lauffähig" an, wir haben in Summe über 25 Maschinen dieser Generation auf Lager!

Sonderpreise komplett inklusive 40 Feederspuren ab EUR 15.000,- pro Maschine.



S-15 und F-3 setzen 12-fach Revolverköpfe mit einer maximalen Geschwindigkeit von 15000 Bauteilen pro Stunde bei zwei Köpfen ein, das Bauteilspektrum reicht von 0402 bis 14x18mm.

Die Siplace F Bestücker haben auf einem Portal einen Revolverkopf wie oben beschrieben und einen IC Kopf montiert. Der IC Kopf ist bei diesen Modellen identisch und kann Bauteile bis 55x55mm verarbeiten.

Alle Siplace 80 xx Modelle sind feederkompatibel und können auch die gleichen Feederwechseltische verwenden. Die Länge der Automaten in Linienlänge beträgt 1600mm, die Breite ca. 2500mm.

Maximales Bestückformat: 460 x 460 mm

Anzahl Feederspuren: 80 bei Verwendung von 2x8mm Feedern, 120 bei Verwendung von 3x8mm Feedern.



00116226-01, Feederwechseltische für Siplace 80 mit Rollen



00116022-01/00116222-01, Feederwechseltische für Siplace 80 ohne Rollen

Auch Feederwechseltische für Siplace HS und für HF verfügbar.



Reply by mail or fax to:
+43 - 6246 - 72550

ADOPT Advanced Optimisation GmbH

Untersbergstrasse 1
A-5082 Grödig bei Salzburg

from/von:

Company:

Firma:

Mrs./Mr.:

Frau /Herrn:

Function:

Abteilung:

Street:

Straße:

ZIP-Code/City:

PLZ/Stadt:

Phone:

Fax:

Email:

- Please keep me informed with ADOPT-NEWS by email.
Bitte halten Sie mich mit Ihren ADOPT-NEWS weiterhin per email auf dem laufenden.
- Please keep me informed with ADOPT-NEWS by post.
Bitte halten Sie mich mit Ihren ADOPT-NEWS weiterhin per Post auf dem laufenden.
- Please exclude me from the mailing list.
Bitte streichen Sie mich aus Ihrer Verteilerliste.
- Please include in the mailing list:
Bitte nehmen Sie in Ihre Verteilerliste auf:

We do not assemble boards.
Wir bestücken keine Leiterplatten.

**Used Equipment:
Gebrauchtgerät:**

looking for
wir suchen

for sale
wir bieten an

Make/Hersteller:

Typ:

Year/Bj.:

Spezifikation:

Accessories/Zubehör:

Feeder:

Condition/Zustand:

Price/Preis:

availability

Termin, Verfügbarkeit:

Teilen Sie uns Ihre Daten auch einfach durch Anmelden auf unserer Homepage mit !
Inform us of your contact details also by simply signing in on our home page !